

Január

Február

Március

Kaputelefon

PoE Switch

Rögzítő

Kamera

ODI-204W-R



PS04GE+1GE+1SFP PS08GE+2GE+2SFP



PSNSW3000-24T1GT1GC-
PSNSW3000-17GT1GP1GC
PSNSW3000-8FE+2GE-CM

Cloud



NVR-504-32IQ2

IQ2

BASIC



IPD-3614SA-28DL2

PRIME



IPD-3618SAL-28DL

4.0MP
MEGAPIXEL

4K

BASIC



IPD-3618SA-28DL

4K

BASIC



IPW-2128SA-28DL

4K

IQ2



IPW-2328OV-IQ2-5XSP

4K

IQ



IPP-3608IQ-17A

4K

January

February

March

Doorphone



PoE Switch



Recorder




Camera



Product Map - Cameras

Legend

- PTZ
- Bullet
- Wifi/4G
- Dome
- 5 Mpix
- ▲ Panorama
- ◆ Wise-ISP
- ♥ New Product



Kamera szériák

IQ

Teljes értékű analitikai funkciókkal rendelkező kamerák, mint például a Behatolás érzékelés / Vonalátlépés / Területre be-kilépés. Ezen belül több opció van az objektumok rendszerezésére is (gyalogos, jármű). Mindezek és a magas szintű finomhangolási lehetőségek eredményeképpen az „IQ” szériába tartozó eszközök a „Basic” és „Prime” szériához képest magasabb találati aránnyal és elenyésző hibaszázalékkal képesek a különféle objektumok érzékelésére. Ennél a szériánál is lehetőség van az analitikai funkciók által fehér fény kapcsolására, push üzenet küldésére illetve akár saját, akár más eszköz riasztási kimenetének a megvezérlésére. Kiemelkedően jó képminőségük és fizikai kidolgozottságuk, illetve az NDAA megfelelőségük révén megfelelnek bármilyen projekt igényeinek.

IQ2

Az „IQ” szériánál leírtakon felül az „IQ2” sorozatú kamerák Behatolás/Vonalátlépés/Területre be-/kilépés esetén a riasztást kiváltó objektum különböző egyedi tulajdonságait meta adatként továbbítják a privát protokollon keresztül azt fogadni képes rögzítők felé. Ezáltal a különböző események és objektumok könnyebben és sokkal gyorsabban visszakereshetők. Összegezve: Az „IQ2” széria ezáltal még kifinomultabb és még profibb eszközöket tartalmaz mint az „IQ” széria, jövőbemutató funkciókkal.

Összegezve: Az „IQ” és „IQ2” szériába tartozó kamerák bármilyen projekthez felhasználhatóak, illetve kimagaslóan jó hardware-s és szoftveres felépítésük révén egy-egy igényesebb, hosszú távon is értékálló telepítés alapkövei lehetnek, mindezt a konkurens termékekhez képest alacsonyabb áron. Gondos tervezéssel és megfelelő paraméterezéssel aktív területvédelemre, ki és beléptetésre is alkalmasak lehetnek ezek a kamerák.

PRIME

Alapvető VCA analitikai funkciókkal rendelkező kamerák. Úgy, mint a területre behatolás, illetve a vonalátlépés. Ezeket a funkciókat külön menüpontból lehet állítani. Ezáltal pontosabb, a „Basic” szériához képest jobb találati aránnyal és alacsonyabb hibaszázalékkal képes az objektumok érzékelésére. Ebben a szériában már összetettebb eszközök is megtalálhatóak a kínálatban, úgy, mint a riasztási ki és bemenetekkel és/vagy motorizált objektívvel ellátott kamerák. Kíváló képminőség, precíz kidolgozottság és stabil működés jellemzi ezeket az eszközöket, minden teljesen fém kameraházzal. Ennél a szériánál is lehetőség van az analitikai funkciók által fehér fény kapcsolására, push üzenet küldésére illetve akár saját, akár más eszköz riasztási kimenetének a megvezérlésére. **Összegezve:** A „Prime” szériába tartozó kamerák széles választékuk, kitűnő képminőségük és kiemelten jó ár – érték arányuk révén a legtöbb telepítési környezetben megállják a helyüket, akár kisebb projektekhez vagy nagyobb projektek kiegészítéséhez is alkalmasak, illetve alapvető területvédelmi funkciókra is alkalmasak.


BASIC

IQ mozgásérzékelés – Az „Ultra Motion Detect” bekapcsolásával a kamera képtartalomelemzéssel felismeri az emberalakot a felvételen. Fontos – az IQ mozgásérzékelés képes a kamera fehér fényének a kapcsolására, push üzenet küldésére illetve más végrehajtandó feladatok elvégzésére is, például egy rögzítő, vagy más, fejlettebb kamera riasztási kimenetének a kapcsolására. Ezen felül a „Basic” szériába tartozó kamerák nem rendelkeznek egyéb videó analitikai funkciókkal. Kíváló képminőség, precíz kidolgozottság és stabil működés jellemzi ezeket az eszközöket is. **Összegezve:** A „Basic” szériájú kamerák leginkább alapvető megfigyelési célokra, például családi házak, kisebb telephelyek megfigyelésére alkalmasak, területvédelemre csak kiegészítő jelleggel javasoltak.

FONTOS: A fent taglalt szériák között, lévén hogy egy platformot képeznek, teljes az átjárhatóság és az alapvető kompatibilitás, legfeljebb a VCA funkciók kezelhetősége lehet korlátozott ha például egy „IQ2” szériás kamerát használunk egy „Basic” szériájú rögzítővel.

Videosec® Product Map - Recorders

- Legend**
- ♥ New Product
 - ▲ Hibrid
 - ✱ PoE



Rögzítő szériák

IQ2

A legnagyobb terjedelmű széria csatornaszámokat tekintve (8-tól 64 csatornáig), illetve legnagyobb tudású széria is egyben. Az „IQ2” sorozatú rögzítők Behatolás/Vonalátlépés/Területre be-/kilépés esetén a riasztást kiváltó objektum különböző egyedi tulajdonságait meta adatként fogadják a privát protokollon keresztül az azt küldő kamerákról. Ezáltal a különböző események és objektumok könnyebben és sokkal gyorsabban visszakereshetők. Ezt segítik az AcuTrack és AcuSearch funkciók is. Továbbá, a széria eszközeit javasoljuk minden speciális feladatú kameránkhoz. Az NVR oldali analitikáknak hála, akár ONVIF protokollal hozzáadott kamerákkal is kiépíthető analitikás rendszer. A széria magasabb csatornaszámú eszközei minden olyan hardveres funkciót is tartalmaznak, mint például a RAID funkciók, DUAL-LAN, kimagasló sávszélesség kapacitás, több HDMI kimenet, nagy számú riasztási Ki-Bemenet, Hot-Swap, Hot-Spare, e-Sata stb amelyek mind – mind elengedhetetlenek egy projekt szintű rendszernél. Összegezve: Átgondolt és esztétikus felépítésük révén komoly, projektszintű rendszerekhez, valamint a tudásuk által a legjobb ár-értékarányú eszközökként akár kisebb, igényes és időtálló rendszerekhez is ajánljuk ezen rögzítőket, gondos telepítéssel akár az évtizedes működés sem kizárt.

IQ

Egy jól bevált széria, amely képes az „IQ” és részben az „IQ2” szériás kamerák fejlett analitikai funkcióinak a kezelésére is. Ezeknél az eszközöknél már alap fokon megjelennek a projekt szintű rendszerek elengedhetetlen elemei, mint például a RAID funkciók, DUAL-LAN, magasabb sávszélesség értékek, RACK szekrénybe beépíthetőség lehetősége, nagy számú riasztási Ki-Bemenet, stb. Robosztus felépítésük révén jól bírják az évtizedes, folyamatos üzemeltetést egy RACK szekrény ölelésében. Összegezve: Átgondolt felépítésük révén remekül megfelelnek közepes és nagyobb rendszerek vagy akár egy egyszerűbb igényű projekt kiépítéséhez. Közös Cloud platformot használnak az alacsonyabb és magasabb szériájú eszközökkel.

PRIME

Ez a legnépesebb széria, amely az XVR-eket is magában foglalja, amik kivétel nélkül minden analóg jelszabványt támogatnak és IP kamerákat is kezelnek. A „Prime” szériájú kamerák alapvető analitikai funkciót, úgy, mint a területre behatolást, illetve a vonalátlépést könnyedén lehet a széria rögzítőiről paraméterezni, illetve minden más képi és hang beállítás is elvégezhető róluk. Az XVR-ek korlátozott csatornaszámmal, analóg üzemmódban is tudnak alapvető VCA funkciókat. Továbbá, a széria eszközei között megtalálhatóak riasztási ki és bemenettel ellátott eszközök is, így a végrehajtható feladatok száma is bővül a „Basic” szériához képest. A „Prime” széria PoE rögzítői támogatnak 4K-s kamerákat is, rendelkeznek Plug&Plug funkcióval, így a kamerák hozzáadása lényegében automatikus, a standard rögzítők csatornaszáma pedig bővíthető (az extra csatornákon nincs VCA). **Összegezve:** Átgondolt felépítésük révén remekül megfelelnek kisebb és közepes rendszerek kiépítéséhez, illetve, mivel közös Cloud platformot használnak a magasabb szériájú eszközökkel, akár nagyobb rendszerek kiegészítésére is alkalmasak.

BASIC

Ez a széria olyan felvevőkből tevődik össze, amelyeket kifejezetten a „Basic” szériájú kamerákhoz ajánlunk. Rendszert alkotva az említett eszközökből könnyedén lehet a rögzítőkről paraméterezni a kamerákat, úgy, mint például az IQ mozgásérzékelést és minden egyéb kép vagy hang beállítást. A szériai PoE rögzítői egyszerű, viszont robusztus felépítésűek, rendelkeznek Plug&Plug funkcióval, így a kamerák hozzáadása lényegében automatikus. **Fontos:** A kisebb hardver teljesítmény révén maximum 6 Megapixel-t tudnak kezelni a széria eszközei. **Összegezve:** Átgondolt felépítésük révén remekül megfelelnek kisebb rendszerek kiépítéséhez, illetve, mivel közös Cloud platformot használnak a magasabb szériájú eszközökkel, akár nagyobb rendszerek kiegészítésére is alkalmasak. **4K felbontású rendszerekhez nem javasoljuk!**

FONTOS: A fent taglalt szériák között, lévén hogy egy platformot képeznek, teljes az átjárhatóság és az alapvető kompatibilitás, legfeljebb a VCA funkciók kezelhetősége lehet korlátozott ha például egy „IQ2” szériás kamerát használunk egy „Basic” szériájú rögzítővel.

Videosec[®]
Product Map - PoE Switches

Legend

- ♥ New Product
- ✱ Cloud manage

